

Zestawienie Pomieszczeń Piwnicy					
nr pom..	nazwa pomieszczenia	podłoga	wykończenie ścian	pow. posadzki (m2)	Powierzchnia ścian
-1.1	Szatnia	płytki gres 60x60 cm, antypoślizgowe, dobrej jakości na zaprawie klejowej wysokoelastycznej, kolor jasny szary fuga ton jaśniejsza od płytek	wykonać naprawy ścian po wyk. pracach ściany wykończyć do wysokości drzwi farbą nowoczesną farbą wielokolorową zmywalną (potocznie tapeta natryskowa) powyżej pomalować farbą akrylową zmywalną w kolorze białym	37,45	Farba wielokolorowa zmywalna z pasami malowanymi farbą oddychającą (w kolorze pasującym do wybranego wzoru): 13,98 m2 Farba biała oddychające 3,28m2 Sufit (demontaż sufitu z płyt gk, naprawa, szpachlowanie, malowanie farbą oddychającą) 37,45m2
-1.2	Magazyn proj.	gres ist - naprawa posadzki	wykonać naprawy i szpachlowanie ścian po wyk. pracach ściany wykończyć farbą akrylową zmywalną w kolorze białym	22,74	Ściany malowane farbą oddychającą 21,15 m2 Sufit 22,74 m2 (naprawy , szpachlowanie, malowanie farbą oddychającą w kolorze białym
-1.3	Schówek	pos. betonowa ist		37,01	51,08m2
-1.4	Pom. soc. woźnego	płytki gres 60x60 cm, dobrej jakości na zaprawie klejowej wysokoelastycznej, kolor jasny szary fuga ton jaśniejsza od płytek	wykonać naprawy ścian po wyk. pracach ściany wykończyć do wysokości drzwi farbą nowoczesną farbą wielokolorową zmywalną (potocznie tapeta natryskowa) powyżej pomalować farbą akrylową zmywalną w kolorze białym	4,2	Farba wielokolorowa zmywalna z pasami malowanymi farbą oddychającą (w kolorze pasującym do wybranego wzoru): 16,93m2 Farba biała oddychająca 3,97m2 Sufit (szpachlowanie, malowanie farbą oddychającą) 4,2m2
-1.5	WC M	płytki gres 60x60 cm, antypoślizgowe, dobrej jakości na zaprawie klejowej wysokoelastycznej, kolor jasny szary fuga ton jaśniejsza od płytek	płytki ceramiczne do wys. drzwi : kolor jasny 60x30 cm, fugi 1,5mm kolor jaśniejszy o ton od płytki. Powyżej płytek malowanie farbą do pom. mokrych w kolorze białym	3,13	Pow płytek ceramicznych 22,72m2 Farba biała oddychająca 5,32 m2 Sufit : (szpachlowanie malowanie farbą oddychającą w kol. białym 3,13m2
-1.6	Komunikacja	płytki gres 60x60 cm, antypoślizgowe, dobrej jakości na zaprawie klejowej wysokoelastycznej, kolor jasny szary fuga ton jaśniejsza od płytek	wykonać naprawy ścian po wyk. pracach ściany wykończyć do wysokości drzwi farbą nowoczesną farbą wielokolorową zmywalną (potocznie tapeta natryskowa) powyżej pomalować farbą akrylową zmywalną w kolorze białym	13,49	Farba wielokolorowa zmywalna z pasami malowanymi farbą oddychającą (w kolorze pasującym do wybranego wzoru): 18,17 m2 Farba biała akrylowa 4,25m2 Sufit (szpachlowanie, malowanie farbą akrylową) 13,49m2
-1.7	Schody. ist.	gres ist.		3,91	Farba wielokolorowa zmywalna z pasami malowanymi farbą oddychającą (w kolorze pasującym do wybranego wzoru): 9,574 m2 Farba biała akrylowa 2,24m2 Sufit (malowanie farbą akrylową) 4,79m2
-1.8	Pom. mag. ist.	pos. ist.	wykonać naprawy i szpachlowanie ścian po wyk. pracach ściany wykończyć farbą akrylową zmywalną w kolorze białym	6,49	Ściany malowane farbą oddychającą : 7,84 m2 sufit malowane farbą oddychającą 6,49 m2
				128,42 m²	